


- Siderúrgicas
- Cementeras
- Puertos Marítimos
- Minas
- A pruebas de explosión





DORANCE



Limitador mecánico de carga y sensor de cable flojo

LLS13/20:

Limitador mecánico de carga y de cable flojo



DORANCE

IONES

- **Limitador MECÁNICO de carga LLS series 13/20, para cable de acero con diámetros entre 6-13 y 13-20 mm. Calibrado y certificado.**
- **Se instala en el extremo fijo del cable de acero sin afectar la seguridad. NO MÁS ACCIDENTES.**
- **Un mismo modelo se puede adaptar para varios tipos de cable y capacidades de Toneladas.**
- **Producto certificado y calibrado individualmente para cada aplicación. Fácil Calibración.**
- **Capacidades de operación de 500 - 5000 Kg por envío de cable de acero.**






Tabla de Selección:

Referencia	Diámetro Cable Permitido	Capacidad (Por Envío de Cable)	Peso Total (Kg)
LLS13 - 2	6 - 13 mm	500 - 1500 Kg (por Envío)	2,45
LLS13 - 4	6 - 13 mm	1500 - 3000 Kg (por Envío)	2,80
LLS13 - 6	6 - 13 mm	3000 - 5000 Kg (por Envío)	3,15
LLS20 - 2	12 - 20 mm	500 - 1500 Kg (por Envío)	2,45
LLS20 - 4	12 - 20 mm	1500 - 3000 Kg (por Envío)	2,80
LLS20 - 6	12 - 20 mm	3000 - 5000 Kg (por Envío)	3,15
Interruptor	Ui: 500 V		
	Uimp: 6kV		
	AC - 15: 230V / 4A		
	IEC 60947-5-1 IP67		